

GENERAC®
MOBILE

COSMIC
RAYS ENGINEERING

Түрээсийн бизнест зориулсан шийдлүүд

Зөөврийн генераторууд





Бид эрчим хүч үйлдвэрлэлийн салбарт тэргүүлэгчийн хувьд ирээдүйг харж байна.

Бид илүү найдвартай, үр ашигтай эрчим хүчний шийдлүүдийн хувьслыг манлайлж, цахилгаан генератор, батерейгаар ажилладаг эрчим хүч хадгалах систем, гэрэлтүүлгийн цамхаг зэрэг өргөн хүрээний бүтээгдэхүүнүүдийг санал болгодог

Манай бүтээгдэхүүний цувралууд нь хэрэглэгчид болон нийлүүлэгчидтэй нягт хамтран ажилласны үр дүн бөгөөд энэ нь бидэнд өргөн хүрээний хэрэглээ болон газарзүйн бүсэд тохирох бүтээгдэхүүнүүдийг санал болгох боломжийг олгодог. Манай бүтээгдэхүүний амжилт нь хамгийн сайн техникийн үзүүлэлтүүдийг маргаангүй найдвартай байдалтай тэнцвэржүүлэх чадварт тулгуурладаг. Мэргэжлийн, шинэлэг инженерчлэл, нарийн нямбай бүрэлдэхүүн хэсгийн сонголт болон салбартаа тэргүүлэх чанарын хяналтын процессууд нь компанийг олон улсын зах зээлд тэргүүлэгч байр сууриа хадгалахад тусалдаг

Судалгаа, хөгжлийн үйл ажиллагаа нь гүйцэтгэлийг сайжруулах, засвар үйлчилгээний давтамжийг багасгах, түлшний хэрэглээ болон нүүрстөрөгчийн ялгарлыг бууруулах, мөн ложистикийг хялбарчилж тээвэрлэлт ба түлшний зардлыг бууруулах зорилготой өндөр инновацитай бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгодог.

Зөөврийн гэрэлтүүлэг, эрчим хүч болон эрчим хүч хадгалах системд зориулсан хамгийн өргөн сонголттой шийдлүүд

Манай мэргэжлийн болон шинэлэг хандлага нь найдвартай, өндөр техникийн үзүүлэлт бүхий бүтээгдэхүүнүүдээр баталгааждаг.

БАТЕРЕЙН ЭРЧИМ ХҮЧ ХАДГАЛАХ СИСТЕМҮҮД

- OPzV-S болон Литум баттерей
- Алсын удирдлагын холболт
- Дуу чимээ ба хорт хийн түвшингүй

ЗӨӨВРИЙН ГЭРЭЛТ ЦАМХАГУУД

- LED прожектор
- Зардлын өгөөж
- Хөдөлгүүрт, нарны болон залгууртай шийдлүүд

ЦАХИЛГААН ГЕНЕРАТОРУУД

- Модуль загвар
- Өргөн эрчим хүчний хүрээ
- Хялбар засвар үйлчилгээ



GMM Загвар

GMM-ийн зорилго нь уян хатан байдлыг бий болгож, үйл ажиллагааны хэрэгцээнд нийцүүлэн хамгийн тохиромжтойг санал болгох боломжийг олгодог: дүрэм журам, талбайн үзүүлэлт, хэрэглээ болон ашиглалтын нөхцөл.

Гол загвар ба модулийн өргөн жагсаалт нь генераторыг хэд хэдэн тусгай хэрэгцээнд нийцүүлэн тохируулах боломжийг олгодог

- Эрчим хүчний гаралт/түгээлтэд зориулсан олон шийдлүүд → Басбар, залгуур, цахилгаан түгжээ
- Хамгаалалтын бүрхүүл ба суур нь хялбар ашиглалт, тээвэрлэлттэй
- Ерөнхий зохион байгуулалт ба үйлчилгээ хийх хэсэг нь засвар үйлчилгээний ажлыг энгийн, үр ашигтай болгодог
- Бүрэн өргөтгөсөн нь орчны/талбайн нөхцөл болон тодорхой дүрэм журмын дагуу генераторын аюулгүй байдал, хамгаалалт, баталгаажлын түвшинг нэмэгдүүлдэг



Модуль загвар нь генераторыг хэрэглэгчийн тодорхой хэрэгцээ, эцсийн хэрэглээ болон орон нутгийн дүрэм журмын дагуу олон төрлийн шаардлагад нийцүүлэн хамгийн их тохиргоог хийх боломжийг олгодог.

GLOCAL
ФИЛОСОФИ



ДАХИН
ХЭРЭГЛЭГДЭХ
МАТЕРИАЛЫН
ӨРГӨН
ХЭРЭГЛЭЭ



ЭЛЭГДЭЛ
БАГАСГАХ
УДААН
ЭДЭЛГЭЭТ
МАТЕРИАЛ



Маргаашийн үйл ажиллагааны сорилтуудад нийцсэн олон төрлийн тохиргооны шийдлүүд

- Зөөврийн хэрэглээнд зориулагдсан, өндөр чанар ба найдвартай ажиллагааг хослуулсан загвар
- Уян хатан модульчлагдсан загвар – механик ба цахилгааны өргөн сонголттой
- Дэлхийн болон орон нутгийн хэрэгцээнд нийцсэн “silenced” хувилбаруудтай



**Найдвартай
байдал**



Бат бөх чанар



Хялбар ашиглалт



**Хялбар, шуурхай
үйлчилгээ**



Шинж чанар, давуу талууд

Зөөврийн хэрэглээнд зориулагдсан энэхүү үндсэн тохиргоо нь олон төрлийн модулиудад нийцдэг бөгөөд хэрэглэгчийн тусгай хэрэгцээ, эцсийн зорилго болон орон нутгийн зохицуулалтын дагуу өргөн хүрээний шаардлагыг хангах чадвартай.



Хэрэглэхэд болон зөөвөрлөхөд хялбар

Оновчтой хэмжээ, кранаар болон По-гоор зөөх боломжтой. Цайрдсан суурь хүрээ нь сонголтоор



Түлшний савны хувилбаруудыг санал болгодог

Түлшний сав: 3 хувилбартай (8, 12, 24 цаг), политилен болон төмөр материалтай.



Хялбар засвар үйлчилгээ

Энгийн болон онцгой засвар үйлчилгээнд хялбар, дөрвөн том хаалга нь бүх үйлчилгээний цэгүүдэд хүрэх боломжтой



Дэвшилтэт удирдлагын самбар

Удирдлага ба хүчний хэсгүүдийг бүрэн тусгаарласан, дижитал/аналоги багаж суурилуулж болох ба модульлагдсан загвар нь нийлүүлэлтийн уян хатан байдлыг нэмэгдүүлнэ.



Цахилгааны залгуурын самбар

Нүүрэн талд байрласан, удирдлага/хүчний шүүгээнээс тусгаарлагдсан залгуурын самбар – хурдан, хялбар холболтонд тохиромжтой.



Дээд зэрэглэлийн хамгаалалт

Үйлдвэрлэгчийн өндөр аюулгүй байдлыг хангах зорилготой. Ус, тоосны өндөр хамгаалалттай, цаг агаарын хамгаалалттай хайрцаг, тусгай металл агаар оруулах сеткатай. Хаалгууд нь түгжигддэг.



Техник үзүүлэлт

Загвар	Чадал kVA	Хөдөлгүүр	Генератор	Хэмжээс (У х Өр х Өн мм)
GMM-9P	9	Perkins	Mecc Alte	1800x850x1260
GMM-13P	13	Perkins	Mecc Alte	1800x850x1260
GMM-35Y	36	Yanmar	Mecc Alte	2200x1000x1310
GMM-45Y	43	Yanmar	Mecc Alte	2200x1000x1310
GMM-60P	60	Perkins	Mecc Alte	2400x1040x1743
GMM-85P	82	Perkins	Mecc Alte	2770x1100x1825
GMM-100P	100	Perkins	Mecc Alte	2770x1100x1825
GMM-130V	132	Volvo	Mecc Alte	3700x1200x2010
GMM-150V	148	Volvo	Mecc Alte	3700x1200x2010
GMM-150P	150	Perkins	Mecc Alte	3700x1200x2010
GMM-170P	170	Perkins	Mecc Alte	3700x1200x2010
GMM-175V	174	Volvo	Mecc Alte	3700x1200x2010
GMM-190P	191	Perkins	Mecc Alte	3700x1200x2010
GMM-205P	211	Perkins	Mecc Alte	3700x1200x2010
GMM-250V	250	Volvo	Mecc Alte	3700x1200x2010
GMM-305V	300	Volvo	Mecc Alte	3700x1200x2010
GMM-325V	326	Volvo	Mecc Alte	4000x1460x2160
GMM-345V	327	Volvo	Mecc Alte	3700x1200x2010
GMM-370V	370	Volvo	Mecc Alte	4000x1460x2160
GMM-415V	419	Volvo	Mecc Alte	4000x1460x2160
GMM-465V	465	Volvo	Mecc Alte	4500x1580x2315
GMM-510V	510	Volvo	Mecc Alte	4500x1580x2315

[illegible]

GMR Сери

Урт хугацаанд найдвартай ажиллах бат бөх чанартай бүтэц
Стратегийн үйл ажиллагаа, тусгай арга хэмжээнд зориулагдсан

GMR цуврал нь түр хугацааны цахилгаан хангамж шаардлагатай олон төрлийн хэрэглээнд зориулагдсан. Олон талт байдал, өндөр үр ашиг, бат бөх бүтэцтэй учир түрээсийн компаниудад төгс шийдэл болдог. Ашиглахад хялбар, өндөр хамгаалалттай, бага дуу чимээтэй бөгөөд засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар нэвтрэх боломжтой.



Зардал бага

- Бэхлэх болон зөөвөрлөхөд зориулсан бүрэн тоноглогдсон суур
- Өргөх нэг цэг
- Нэг талд төвлөрсөн удирдлагын самбар
- 6 чиглэлийн хавхлагатай түлшний систем



Бат бөх чанар

- 1000+ цагийн давсны шүршилтээр туршигдсан
- 24 цаг хүртэл ажиллах металл түлшний сав
- Дэвшилтэт бүрэлдэхүүн хэсгүүд
- Хамгийн хүнд нөхцөлийг тэсвэрлэх бат бөх загвар



Байгальд ээлтэй

- Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) ашиглах боломжтой хөдөлгүүрүүд
- 110% шингэнийг хадгалах 6 суурийн хүрээ, алдагдлыг илрүүлэх мэдрэгчтэй. Дизель хөдөлгүүрүүд нь электрон зохицуулагчтай.
- Өндөр чанартай, эко дахин боловсруулсан материал



Өндөр хамгаалалт

- Агаар оруулах нүхүүд нь бүрэн ус нэвтрүүлдэггүй
- Батжуулсан тусгаарлагчтай синхрон шөткгүй генератор
- Нэмэлт түлшний гшшр
- Аюулгүйн баталгаатай унтраалга



Шинж чанар, давуу талууд




Удаан эдэлгээ, урт хугацааны ажиллагаа

- Найдвартай, итгэлтэй ажиллагаа
- 1000+ цагийн давсны туршилтанд тэсвэртэй бүрхүүл
- 24 цаг хүртэл ажиллах металл түлшний сав
Дэвшилтэт бүрэлдэхүүн хэсгүүд
- Хамгийн хүнд нөхцөлийг тэсвэрлэх бат бөх загвар



Өндөр хамгаалалт

- Өндөр чанартай дулааны тусгаарлалт
- Агаар оруулах нүхүүд нь бүрэн ус
нэвтрүүлдэггүй
- Хүчитгэсэн тусгаарлагчтай синхрон
щёткгүй генератор
- Нэмэлт түлшний шүүр
Аюулгүйн баталгаатай унтраалга



Хялбар засвар үйлчилгээ

- Өргөн хаалга, хоёр түлш цэнэглэх цэгтэй
хялбар засвар үйлчилгээ
- Бэхлэх цэг, По-ний суурь, татах цэг бүхий
суурийн хүрээ
- Нэг цэгийн өргөлт
- Нэг талд төвлөрсөн удирдлагын самбар
- 6 чиглэлийн хавхлагатай түлшний систем

Байгальд бага нөлөөтэй

- Эмзэг орчинд зориулсан өндөр нягтралтай дуу
тусгаарлалт
- 110% шингэнийг аюулгүй хадгалах суурийн
хүрээ, алдагдлыг илрүүлэх мэдрэгч
- Дизель хөдөлгүүрүүд электрон
зохицуулагчтай.
- Өндөр чанартай, эко дахин боловсруулсан
материал

Хянах самбар

Автомат болон параллель

Удирдлагын самбар нь хэрэглэгчдэд ээлтэй, ойлгомжтой бүтэцтэй, өндөр хамгаалалттай бөгөөд тохируулгыг хурдан, хялбар хийх боломжийг олгодог. GMR цувралд Автомат хянах самбар (АСР) болон Модульчлагдсан параллель самбар (МРР) ашиглагддаг.



ХЯНАЛТЫН ХЭСЭГ

Электрон болон механик хянах самбар

- Удирдлагын нэгж ба удирдлагын хэлхээ
- AVR бүхий генератор
- Зай цэнэглэгч
- Тохируулгатай газардуулгын хамгаалалт
- Механик тоолуур
- Аналоги түлшний хэмжигч



ЦАХИЛГААНЫ ХЭСЭГ

Хоёр хаалгатай, бат бөх хамгаалалттай

- Хаалга нээлттэй үед хэлхээг тасалдаг унтраалга
- Цахилгаан кабель холболтод зориулсан дэвшилтэт шинэ үеийн шонгууд



ЗАЛГУУРЫН ХЭСЭГ

Олон төрлийн хослолтой

- Өндөр уян хатан залгуурын самбар, хурдан холболтод тохиромжтой
- 2 фазын автоматнууд
- Олон төрлийн утас холбох самбар



DEEP SEA

Хэрэглэгчдэд ээлтэй интерфейс, бүтээгдэхүүний найдвартай байдал ба уян хатан байдлыг нэмэгдүүлнэ

Техникийн үзүүлэлт

Загвар	Чадал (kVA)	Хөдөлгүүр	Генератор	Түлшний сав(л)	Хэмжээс (Ү х Өр х Өн мм)	ACP	MPP
GMR-22Y*	18	Yanmar	Leroy Somer	216	2000x1200x1582	x	
GMR-35Y*	37	Yanmar	Leroy Somer	216	2000x1200x1582	x	
GMR-50Y*	45	Yanmar	Leroy Somer	216	2000x1200x1582	x	x
GMR-67P*	60	Perkins	Leroy Somer	300	2400x1200x1650	x	x
GMR-95P*	85	Perkins	Leroy Somer	530	3460x1200x1950	x	x
GMR-115P*	100	Perkins	Leroy Somer	530	3460x1200x1950	x	x
GMR-165P*	150	Perkins	Leroy Somer	940	3460x1200x2050	x	x
GMR-180P*	162	Perkins	Leroy Somer	940	3460x1200x2050	x	x
GMR-210P*	190	Perkins	Leroy Somer	940	3460x1200x2050	x	x
GMR-200V	180	Volvo	Leroy Somer	1120	3860x1300x2000	x	x
GMR-225V	200	Volvo	Leroy Somer	1120	3860x1300x2000	x	x
GMR-280V	250	Volvo	Leroy Somer	1120	3860x1300x2000	x	x
GMR-360V	325	Volvo	Leroy Somer	1180	4165x1500x2130	x	x
GMR-405V	365	Volvo	Leroy Somer	1180	4165x1500x2130	x	x
GMR-420V	386	Volvo	Leroy Somer	1180	4165x1500x2130	x	x
GMR-455V	416	Volvo	Leroy Somer	1180	4165x1500x2130	x	x
GMR-505V	455	Volvo	Leroy Somer	1500	4630x1600x2465	x	x
GMR-565V	500	Volvo	Leroy Somer	1500	4630x1600x2465	x	x

*Super Silent хувилбар байх боломжтой

ACP

Автомат хянах самбар

MPP

Модулар параллел самбар

1.25 MVA

GMQ-1400V

20 тонны High Cube контейнерт хоёр генератор байрлуулсан, 1.25 MVA Prime Power хүртэлх багтаамжтай компакт ба олон талын цахилгаан үүсгүүр. Энэ шийдэл нь өндөр гүйцэтгэл, бага түлш зарцуулалт, өндөр хүчний нягтралыг баталгаажуулна. Генераторууд ажиллаж байх хугацаанд ачааллын профайл өөрчлөгдөж, хамгийн их үр ашиг ба оновчтой ажиллах хугацааг хангана.



- Дуу тусгаарлах, цаг агаарын нөлөөнд тэсвэртэй дулаалгатай контейнер, засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар
- Давхар ханатай төмөр түлшний саваар (2 генераторт) тоноглогдсон
- Хүнд нөхцлийн агаарын шүүр
- Нэг автомат удирдлагын самбар нь цахилгааны хэрэгцээнд нийцүүлэн нэг эсвэл хоёр генераторыг удирддаг
- Өндөр дулаалгатай, яндангийн дуу намсгагч



Түлш
зарцуулалтыг
бууруулсан



Параллел
загварчлал



Бага зай
талбайд



Шинж чанар давуу талууд

Суурилуулалт, нийлүүлэлт, засвар үйлчилгээ

Хаалга ба самбарын ачаар шалгалт, засвар үйлчилгээ хийхэд маш хялбар. Тоног төхөөрөмжийг ажиллуулахад чухал бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг шаардлагатай тохиолдолд салгаж авах, гэнэтийн засвар үйлчилгээ хийх боломжтой: генератор, түлшний сав, хөргөх систем, удирдлагын самбар.



- Гадаад түргэн холбогч ба түлш цэнэглэх боломжтой, түгжигдэх хаалгатай
- ISO стандартад нийцсэн өргөх дэгээ болон дээврийн шат
- Хүчдэл холболт: Клейм, хүчдэл хамгаалалт, залгууруудын хослол
- Далайгаар тээвэрлэхэд зориулсан албан ёсны гэрчилгээ



- Генераторыг хурдан, амархан гаргах, солих боломжийг олгодог давхар хаалга
- Түлшний савыг томруулах боломж олгодог салдаг самбар
- Хөргөлтийн систем: энгийн болон гэнэтийн засвар үйлчилгээ хийх зориулалттай үйлчилгээний хаалга ба салдаг самбар
- Удирдлагын самбарыг дээврийн нээлхийгээр гаргаж, солих боломжтой

Техникийн үзүүлэлт

Загвар	GMQ-1400V
Prime Power Чадал (kVA)	1252
Хөдөлгүүр	Volvo
Генератор	Mecc Alte
Түлшний сав (л)	1800
Хорт утааны түвшин	Stage 2
Хэмжээс (У х Өр х Өн мм)	6060x2438x3095
Жин (кг)	15650

Тусгай шийдэл



Уян хатан дизайн нь хэрэглэгчийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцдэг. Generac Mobile нь тусгай зориулалтын шийдлүүдтэй генераторын олон төрлийг танилцуулж байна. GMM болон GMR цуврал нь стандарт ба супер чимээгүй хувилбартай бөгөөд генераторын гүйцэтгэл хэвээр хадгалагдаж, дуу чимээг багасгаж болдог.

ЧИМЭЭГҮЙ ХУВИЛБАР

- Супер чимээгүй хувилбар нь дээврийн шийдлийг ашиглан дуу чимээг хамгийн бага байлгаж, генераторын газар эзлэх хэмжээг өөрчилдөггүй.
- Чндангийн дуу намсгагчийн ачаар дууны түвшин буурдаг
- Өндөр чанартай дуу тусгаарлагч материал



ЧИМЭЭГҮЙ ХУВИЛБАР

GMR цувралын Super Silent хувилбар нь хамгийн өндөр дуу чимээгүй байдлын шаардлагыг хангана. Арга хэмжээ, концерт, спортын үйл ажиллагаа болон орон сууцны бүсэд ашиглахад төгс тохиромжтой.



Deep Sea удирдлагын нэгж

Generac Mobile нь шинэ бүтээлч бүтээгдэхүүний шугам бүртээ Deep Sea удирдлагын нэгжийг ашиглаж, хэрэглэгчдэд ээлтэй, найдвартай байдал ба уян хатан байдлыг нэмэгдүүлдэг.

Генераторын удирдлагын нэгж нь эрчим хүчний системийг удирдах ба зөв ажиллуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг:

- Генераторыг боломжит алдаанаас хамгаалж, бүх гол хэрэглээнд өндөр найдвартай ба хурдан эрчим хүчний хариу үйлдлийг хангана.
- Үйл ажиллагаа болон засвар үйлчилгээний зардлыг бууруулах, оновчтой болгох боломж нь олон параметрийг бүрэн хянах ба засвар үйлчилгээний хуваарийг төлөвлөх замаар хангана.
- Генераторуудыг хаанаас ч 24/7 хянах боломжтой бөгөөд GPS ашиглан хулгай, хөдөлгөөнөөс хамгаална.

Автоматаар эхлүүлэх удирдлагын модуль – синхрончлох ба ачааллыг хуваарилах

DSE удирдлагын нэгжүүд нь ачааллыг хуваарилах ба синхрончлох технологийн хамгийн сүүлийн үеийн шийдлийг төлөөлдөг. Хамгийн нарийн төвөгтэй сүлжээний төрлийн генераторын хэрэглээнд зориулагдсан эдгээр модулиуд нь генераторын удирдлагын салбарт давтагдашгүй олон онцлог, давуу талуудтай.



Автомат цахилгаан сүлжээний саатлын үед ажиллах удирдлагын модуль

DSE нь хүчирхэг шинэ үеийн Автомат үндсэн саатлын генератор удирдлагын модулийг танилцуулж байна. Шинэ онцлог, функцээр баялаг энэхүү модуль нь DSE-ийн хэрэглэгчдэд ээлтэй стандарт интерфэйсээр бүтээгдсэн бөгөөд нэг генератор, дизель болон хийн генераторын төрөл бүрийн хэрэглээнд тохиромжтой.





Generac Mobile нь үргэлж таны талд байдаг бөгөөд зориулалтын борлуулалтын дараах дэмжлэгийг санал болгодог.

Дэлхийн хэмжээний компани болохын хувьд борлуулалтын дараах баг нь дэлхийн янз бүрийн бүс нутгаас ирсэн хүмүүсээс бүрддэг; энэ олон төрлийн мэдлэг, туршлага нь компани болон хэрэглэгчдэд нэмэлт үнэ цэнэ болдог.

Generac Mobile нь хэрэглэгчдэд үйлчилгээний санал, талбар дээрх оролцоо, суурилуулалт, засвар үйлчилгээ, ороомог засварлах дэмжлэгийг үзүүлдэг. Маш сайн бэлтгэгдсэн инженер, техникч нар тасралтгүй сургалт, чанарын хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж, техникийн, чанарын болон зохицуулалтын стандартад бүрэн нийцдэг.

Үйлчилгээ ба сэлбэгийн хэлтэс нь борлуулагч, хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүний техникийн мэдлэг болон ажиллагааны ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт, сурах хэрэгслийг санал болгодог.

Сэлбэг хэрэгсэл ба борлуулалтын дараах үйлчилгээг өргөн хүрээтэй санал болгох дэлхийн сүлжээ



Тусгай санал бүхий сэлбэг хэрэгслийн багц

Онлайн сэлбэг захиалга
болон интерактив сэлбэг
каталог



Засвар үйлчилгээний дэмжлэг

Дэлхий даяар
зөвшөөрөгдсөн
үйлчилгээний
төвүүдийн сүлжээ



Төлөвлөгөөт үйлчилгээ

Хэрэглэгчдэд
зориулсан хувийн
шийдлүүд, 24 цагийн
үйлчилгээний
дэмжлэгтэй



Сертификаттай ажилтнууд

Хэрэглэгчид, засвар
үйлчилгээ, борлуулалтын
дараах үйлчилгээний багт
зориулсан сургалтын
хөтөлбөрүүд



Зааварчилгаа

Техникийн мэдээллийн
багц нь хурдан, үр дүнтэй
шийдлүүдийг санал
болгодог



Хурдан сэлбэг хүргэлт

Автомат агуулахын
систем бүхий тусгай
хэлтэс нь захиалгын 90%-
ийг 72 цагийн дотор
гүйцэтгэдэг



Манай хамгийн шинэлэг функцүүдийг хэрхэн ашиглахыг алхам алхамаар заасан видео хичээлүүдийг
үзэхийн тулд зочлоорой: www.towerlight.com/qr



208 тоот ЭХБУТрест барилга, Ажилчдын
гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг,
Улаанбаатар хот, Монгол улс

Утас: 70117161, 99067161, 94067161

И мейл: Sales@cosmicrays.mn



Cosmic Rays Engineering LLC



Generac Mobile Products Srl

Part of Generac Power Systems, Inc.

Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy

Tel +39.0382.567011 - gmp.srl@generac.com

www.generacmobile.com